



الاعلان عن الاستشارة المفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا: رقم 02/ج/2026/قصد:

العملية: دراسة و متابعة تهيئة المحلات للمنصة التقنية للتحاليل الفيزيو-الكيميائية لفائدة جامعة جيجل

Etude Et Suivi d'aménagement des locaux pour le plateau technique d'analyse physico-chimiques au profit De L'université De Jijel

وفق حصة: دراسة و متابعة

طبقا لأحكام المادتين 16 و 18 من القانون رقم 12-23 المؤرخ في 2023/08/05 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، و طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ، تعلن جامعة محمد الصديق بن يحيى

الصدیق بن يحيى جيجل عن استشارة مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا قصد : دراسة و متابعة تهيئة المحلات للمنصة التقنية للتحاليل الفيزيو-الكيميائية لفائدة جامعة جيجل وفق حصة: دراسة و متابعة

و عليه، تدعو ادارة الجامعة جميع المتعهدين المهتمين و الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل التالية:

- مكاتب الدراسات في الهندسة المعمارية او الهندسة المدنية المعمدين و المسجلين في الجدول المحلي او الوطني بالنسبة للمهندسين المعاريين و لدى وزارة السكن و العمران و المدينة بالنسبة للمهندسين المدنيين على ان يكون الاعتماد ساري المفعول بتاريخ فتح الاظرفة .
 - القدرات التقنية : على أن يكون قد أنجز عملية مماثلة لموضوع دفتر الشروط هذا(دراسة و متابعة اشغال تهيئة عقد أو صفقة مدعمة بشهادة حسن النجاح أو محضر استلام نهائي خلال خمس سنوات الاخيرة(2021-2022-2023-2024-2025).
 - القدرات المالية : تقدم الحصائل المالية لخمس سنوات الاخيرة (2020-2021-2022-2023-2024)أو شهادة C20 على أن لا يقل مجموع رقم الاعمال عن 2.000.000,00دج في الخمس سنوات الاخيرة.
- للمشاركة في هذه الاستشارة يسحب دفتر الشروط المعد لهذا الغرض من أمانة نيابة الجامعة للتنمية الاستشراف و التوجيه. الكائن مقرها بالطابق السادس برئاسة الجامعة (القطب الجامعي تاسوست) كما يمكن تحميله من الموقع الرسمي للجامعة www.univ-jijel.dz او البوابة الاليكترونية للصفقات العمومية:

الظرف الأول: مدون عليه عبارة "ملف الترشيح، تسمية المؤسسة، الاستشارة مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا رقم 02/ج/2026/العملية : دراسة و متابعة تهيئة المحلات للمنصة التقنية للتحاليل الفيزيو-الكيميائية لفائدة جامعة جيجل وفق حصة: دراسة و متابعة و يحتوي اجباريا على الوثائق المذكورة في المادة 17 من دفتر الشروط العرض التقني من بينها:

✓ التصريح بالترشيح

✓ التصريح بالنزاهة

الظرف الثاني:مدون عليه عبارة «العرض التقني، تسمية المؤسسة، الاستشارة مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا رقم 02/ج/2026/العملية : دراسة و متابعة تهيئة المحلات للمنصة التقنية للتحاليل الفيزيو-الكيميائية لفائدة جامعة جيجل وفق حصة: دراسة و متابعة و يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 17 من دفتر الشروط العرض التقني من بينها:

✓ التصريح بالاكنتاب

✓ المذكرة التقنية التبريرية

✓ البطاقات التقنية للتجهيزات

✓ دفتر الشروط.

- الطرف الثالث: مدون عليه "العرض المالي ، تسمية المؤسسة، الاستشارة مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا رقم 02/ج/2026 العملية : دراسة و متابعة تهيئة المحلات للمنصة التقنية للتحاليل الفيزيو-الكيميائية لفائدة جامعة جيجل وفق حصة: دراسة و متابعة < و يحتوي على الوثائق المذكورة في المادة 17 من دفتر الشروط العرض التقني من بينها :

✓ رسالة التعهد

✓ جدول الأسعار الوحودية

✓ الكشف الكمي و التقديري

توضع هذه الأظرفة الثلاثة في ظرف آخر مقفل بإحكام و مغفل و يحمل عبارة :

لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض

الاستشارة مفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا رقم 02/ج/2026

دراسة و متابعة تهيئة المحلات للمنصة التقنية للتحاليل الفيزيو-الكيميائية لفائدة جامعة جيجل

وفق الحصة: دراسة و متابعة

حدد تاريخ إيداع العروض يوم **2.9...الجمعة.2026** من الساعة 08:00 سا إلى الساعة 11:00 سا، على ان تفتح العروض في جلسة علنية في نفس اليوم على الساعة (11:00:00).

ملاحظة هامة :

- يمنح للمتعهدين مدة لتحضير عروضهم تقدر بعشرة (10) ايام يتم حسابه ابتداء من تاريخ رسالة الاستشارة و ينتضي يوم إيداع العروض.
- مدة صلاحية تقدر بتسعون (90) يوما زائد مدة تحضير العروض.
- العروض الغير المرفقة بإحدى الوثائق الإجبارية المذكورة في دفتر الشروط و التي لم تستكمل عروضها بعد انقضاء أجل استكمال العروض تعتبر ملغاة و مرفوضة.
- يجب عدم إرسال العروض بل تودع مباشرة في الآجال المحددة على مستوى أمانة نيابة الجامعة للتنمية الاستشراف و التوجيه. الكائن مقرها بالطابق السادس برئاسة الجامعة (القطب الجامعي تاسوست)
- يتم تسجيل العروض المودعة في سجل خاص و ذلك حسب ترتيب وصولها.

مدير الجامعة،

جامعة جيجل
جامعة محمد الصديق بن يحيى
جامعة محمد الصديق بن يحيى